

国家邮政局预计今年“双十一”快递包裹超过15亿件

快递量井喷致三问题凸显

“双十一”买得欢快,可到货未必舒心,井喷的快递量导致了一系列问题的呈现。国家邮政局预计今年“双十一”快递包裹超过15亿件,消费者能否摆脱“订货易、到手难”的麻烦?

路边摊,快递配送的无奈选择

虽然国家邮政局正在深入推进邮件快件“不着地、不抛件、不摆地摊”治理工作,但是快递遇到门房不接管、物业不签收、无存放之地的集中送货点时,仍然只能摆地摊,机关、高校、城中村成为了重灾区。

市环境保护突出问题 边督边改公开信息

本报讯 截至2017年11月13日12时,我市推进环境保护突出问题整改落实办公室共转办群众信访举报件4122件。其中,滨海新区602件、和平区149件、河东区302件、河西区275件、南开区324件、河北区224件、红桥区134件、东丽区211件、西青区254件、津南区259件、蓟州区243件、海河教育园区6件、市水务局2件、市市容园林委2件、市交通运输委1件。群众信访举报具体问题调查核实及处理整改情况详见《天津日报》《今晚报》和天津广播的新媒体、北方网、天津市政务网和各级政府网站。

天津市环保督察整改落实 信访举报电话和投诉信箱

专门值班电话:022—83635046
举报电话受理时间:
每天 8:00—18:00
专门邮政信箱:
天津市第 89 号邮政专用信箱

中国物流学会特约研究员杨达卿说,目前在社区、校区、办公区的最后一道门配送90%存在临时性的快递路边摊,这也是快递不能进社区、校区、办公区的无奈选择,显示了社区智能快递柜及快递自提点服务体系建设不足。

代收点:小区物业的尴尬地位

对代收快递,小区物业处于一个尴尬的位置。广州市西关老城区的一个小区今年初张贴通知,不再代收代管快递。这家小区约有600户业主,过

去物业负责签收登记快递,由于发生过取错快递的追责事件,物业取消了这项业务,“本来就是义务管理,没收业主一分钱,结果还要承担赔偿责任,惹得一身骚。”

相关专家告诉记者,对物业管理快递业务的权责问题,法律上已经有清晰的界定,深圳快递行业协会秘书长郭小梅表示,这要看合约关系缔结方,如果快递放在物业管理处因管理不善丢件,物业公司是需要承担责任的,否则责任在于快递员和其所属公司。

不作为不担当问题 曝光台

滨海新区、河东区、宁河区、市司法局 通报 4 起不作为不担当典型问题

本报讯(记者 徐丽)记者从市纪委获悉,全市不作为不担当问题专项治理持续深入开展。目前,各级党组组织继续真查真纠,严肃问责怠政懒政和不敢担当、拈轻怕重的典型问题。现将滨海新区、河东区、宁河区、市司法局查处的 4 起不作为不担当典型问题通报如下:

滨海新区小王庄镇原副镇长王金刚、原镇长助理刘书元对所辖村委会截留并私存公款监管不力问题。在小王庄镇示范镇建设中,其所辖沈清庄村村委会截留并公款私存租房费33.4万元,村委会主任虚报租房费用27万元。王金刚、刘书元履行监管职责不力,未能及时发现并纠正该问题,造成不良影响。2017年4月,王金刚受到行政记大过处分;刘书元受到行政记过处分。

河东区常州道街道原党工委副书记、办事处主任雷虹等人失职失

责,安全生产监管不到位问题。2017年2月,河东区常州道街靖泰里社区建立在自行车棚里的出租房内,发生一起一氧化碳中毒事故,造成承租该房屋的某饭店员工死亡事件发生。常州道街道办事处副主任李润明等5人在全市安全隐患大排查大整治活动中,未发现该车棚存在的安全隐患。2017年6月,雷虹受到诫勉处理;常州道街道办事处副主任李润明、柴吉才分别受到行政警告处分;常州道街道办事处经济发展科科长杨树明受到行政记过处分;常州道街道办事处社会管理综合治理办公室主任张光勇受到行政记过处分;常州道街靖泰里社区党委书记、居委会主任王霞受到党内警告处分。

宁河区动物卫生监督所党支部书记林长群、副所长朱瑞壮等对下属人员履职不到位失职失察问题。2017年4月10日、11日,宁河区动物卫生

快递垃圾,绿色快递效果未显现

“快递垃圾”也是社会关注的焦点。据了解,京东、顺丰、申通等各大品牌物流企业的研发,绿色、环保、减量、可循环是未来的导向,但在使用的终端,绿色快递的效果尚未显现。如快递带来的垃圾处理问题,快递拆出来的大部分纸箱虽然会被废品回收人员捡走回收再利用,但包装用的塑料袋,却成为垃圾处理的难点,而且随着快递量的增大,愈发严重。

新华社记者 黄浩苑 毛思倩 据新华社广州11月14日电

监督所检疫员李岩、韩志岳未按时巡查生猪待宰圈,未能及时发现并制止某猪贩雇佣工人给生猪注水行为,事后未如实填写巡查记录,导致群众利益受到损害。林长群、朱瑞壮作为基层站所负责人,对生猪屠宰检疫重点工作 and 检疫人员履行职责情况只满足于会议落实,未制定重点环节视频监控值班管理制度,缺乏对重点岗位人员严格履职管理措施。2017年7月,林长群受到党内警告处分,朱瑞壮受到党内警告处分;李岩受到党内严重警告处分;韩志岳受到行政记过处分。

天津市梨园监狱副狱长郝宝民等落实安全生产制度和劳动工具管理制度不力问题。2017年6月,梨园监狱二监区车间发生一起火情事故。郝宝民对分管干部要求不严,管理不力,安全监管工作不到位。梨园监狱劳动改造科科长张伟,梨园监狱二监区党支部书记、监区长王金录,梨园监狱二监区副监区长宋鹏,梨园监狱二监区分监区长李桂彬,梨园监狱二监区副分监区长张超安全意识、责任意识不强,安全监管工作不到位。2017年7月,郝宝民受到批评教育,责令其作出深刻检查;张伟受到批评教育,责令其作出深刻检查;王金录受到批评教育,责令其作出深刻检查;宋鹏受到诫勉;李桂彬受到党内警告,行政记大过处分;张超受到行政记过处分。

今起公交进入冬运状态 保障市民出行

工作日早晚高峰运力增加15%

本报讯(记者 苏晓梅 通讯员 李喆 张永胜)昨天下午,公交集团召开冬运动员大会,全面部署冬运期间的各项运营服务工作,全力打好冬运期间市民出行的服务战。记者从会上了解到,今天起,公交集团正式进入冬运状态,执行冬季作业计划,各项准备工作就绪。今年冬运从11月15日至2018年3

月初。从11月15日起,公交正式进入冬季运营阶段,公交集团确定单日运营不低于90万公里,重新梳理出市民出行需求相对集中的80条公交骨干线路,在工作日早晚高峰时段运力投入较冬运前增加15%,同时重点关注工作日和节假日早高峰后的客流变化,根据客流需求延续5%至10%的运力增投。

宫颈癌疫苗明年开始接种

- 宫颈癌疫苗为第二类疫苗,自愿自费接种
- 有需求者可就近到社区卫生服务中心接种门诊预约接种

本报讯(记者 姜凝)昨天从市卫生计生委获悉,宫颈癌疫苗现已纳入2018—2020年第二类疫苗采购目录,目前正在走招标采购流程,预计今年年底前可以完成采购,2018年市民可以正

每20个成人 有3个2型糖尿病患者

本报讯(记者 姜凝)11月14日是“联合国糖尿病日”,主题为“女性与糖尿病”。记者昨天从疾病预防控制中心获悉,去年天津糖尿病报告发病率为435.27/10万;18岁及以上居民2型糖尿病患病率为15.05%,相当于18岁

第八届食博会 23日开幕

本报讯(记者 吴巧君)由市食品学会主办的2017(第八届)中国·天津——全国食品博览会(以下简称“食博会”)将于11月23日至11月26日在天津梅江

及以上居民中,每20个人中有3个2型糖尿病患者;15岁以下儿童、15至44岁青年人、45至64岁中年人和65岁及以上老年人糖尿病发病占全部糖尿病发病的比例分别为0.16%、11.17%、53.18%和35.49%;2型糖尿病患病率随着年龄逐渐升高,但18至44岁的患者知道自己患有2型糖尿病的比例仅为20.83%;男性和女性患病率分别为14.93%和15.17%,男性2型糖尿病患病率低于女性。

国际会展中心举办,上千种名、特、优食品和绿色蔬菜将在展会上展出。

本届食博会共设立了400多个标准展位,展览面积11000多平方米。展会专门开辟了绿色蔬菜展区,展示的农产品将全部加贴“天津市放心菜基地产品”防伪标识,通过标识上的二维码,消费者能够查询产品的相关信息,确保吃上“放心菜”。

本报讯 2017年9月29日至10月12日,环保部强化督察组对我市展开环保督查,并函告天津市政府对发现的问题进行督办,涉及12个区,查处问题51个。按照环保部要求,现对督查发现的问题予以公示,接受社会监督。

序号	市	县(区)	污染源名称	存在问题	整改要求	要求完成时限
1	天津市	宝坻区	中国石化销售有限公司天津石油分公司宝坻城关加油站	现场检查时该加油站正在营业,年销售汽油大于5000吨,已安装有油气回收装置,有车用尿素销售。存在问题:未按照《整改方案》要求在9月底之前安装油气回收在线监测。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
2	天津市	宝坻区	天津市瑞源兆峰石材有限公司	该企业被当地政府列入“散乱污”提升改造类企业,经现场核查,当地政府已对该企业进行断电。存在问题:未完成整改,私自接电进行石材加工生产。	本着先停后治的原则,列入提升整改类,限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日前
3	天津市	北辰区	壳牌华北石油集团有限公司津围公路加油站	现场检查该加油站有6个加油机,4把柴油枪,20把汽油枪,年销售都超过5000吨。安装油气回收设施运行正常,油气回收在线监测仪未安装。	1.严格按照《整改方案》要求安装在线监测,2.对各加油站进行彻底排查,确保油枪集气罩完好,油气回收装置正常运行。	10月31日前
4	天津市	北辰区	中国石化销售有限公司天津石油分公司北辰引河桥加油站	现场检查该加油站有12个加油机,7把柴油枪,9把汽油枪,年销售都超过5000吨。油气回收设施运行正常,未安装油气回收在线监测仪。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
5	天津市	北辰区	中国石化销售有限公司天津石油分公司北辰新宜白大道加油站	现场检查该加油站有6个加油机,4把柴油枪,8把汽油枪,年销售都超过5000吨。油气回收设施运行正常,未安装油气回收在线监测仪。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
6	天津市	北辰区	中国石化销售有限公司天津石油分公司北辰开发区加油站	现场检查该加油站油气回收设施安装运行正常,2016年销售汽油量7743吨。根据天津市油气回收在线安装要求,年销售量5000吨以上加油站需安装油气回收在线监测设施,但该加油站未安装油气回收在线监测仪。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
7	天津市	北辰区	高丘六和(天津)工业有限公司	现场检查时正在生产,铸造车间生产废气经收集后直接排放,废气处理设施建设滞后。	限期完成废气处理设施。	10月31日前
8	天津市	滨海新区	中国石化销售有限公司天津石油分公司津塘路加油站	现场检查该加油站16把加油枪,年销售量超过5000吨。存在问题:油枪集气罩与油箱口不密封。	立即整改,确保油气回收装置正常运行。	10月31日前
9	天津市	滨海新区	中国石化销售有限公司天津石油分公司开发区洞庭路加油站	现场检查该加油站20把加油枪,年销售量超过5000吨。存在问题:油气回收装置运行不正常。	立即整改,确保油气回收装置正常运行。	10月31日前
10	天津市	滨海新区	中粮佳悦(天津)有限公司	现场检查时正在生产,异味治理项目尚未完成,进展缓慢。	限期完成异味治理项目。	10月31日前
11	天津市	东丽区	天津市星河科技有限公司	该企业被当地政府列入“散乱污”搬迁改造类,主要生产汽车检测线,现场检查时,园区已对该企业断电。存在问题:1.该企业无环保手续;2.该企业违反“散乱污”先停后治原则,擅自配备大功率(额定功率50KW,额定电压400/230V)发电机进行发电,用于生产。	本着先停后治的原则,列入提升整改类,限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日前
12	天津市	东丽区	壳牌华北石油集团有限公司赵庄加油站	该加油站年销售汽油大于5000吨。存在问题:未按照要求在9月底之前安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
13	天津市	东丽区	中化道达尔卫国道加油站	该加油站年销售汽油大于5000吨。存在问题:未按照要求在9月底之前安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
14	天津市	河东区	中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司富民路加油站	现场检查时,该加油站正常营业,年销售汽油大于5000吨,有8个加油机,汽油枪20把,柴油枪2把,有车用尿素销售,油气回收装置已安装,并正常运行。存在问题:未安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
15	天津市	河东区	中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司程林庄道加油站	现场检查时,该加油站正常营业,年销售汽油大于5000吨,有4个加油机,汽油枪16把,有车用尿素销售,油气回收装置已安装,并正常运行。存在问题:未安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
16	天津市	河东区	中化道达尔燃油有限公司祁连路加油站	现场检查时,该加油站正常营业,年销售汽油大于5000吨,有6个加油机,汽油枪20把,柴油枪4把,有车用尿素销售,油气回收装置已安装,并正常运行。存在问题:未安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
17	天津市	河东区	天津风飒润滑油有限公司	现场检查时,该加油站正常营业,有4个加油机,汽油枪10把,柴油枪3把,有车用尿素销售,油气回收装置已安装。存在问题:1.未安装油气回收在线监测设备;2.加油机油枪集气罩未紧扣加油口,导致油气不能有效回收。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行;正常运行油气回收装置。	10月31日前
18	天津市	河东区	天津市金鑫长盛风台加油站(普通合伙)	现场检查时,该加油站正常营业,年销售汽油大于5000吨,有6个加油机,汽油枪30把,柴油枪6把,有车用尿素销售,油气回收装置已安装。存在问题:1.未安装油气回收在线监测设备;2.加油机油枪集气罩未紧扣加油口,导致油气不能有效回收;3.油枪集气罩损坏。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行;正常运行油气回收装置。	10月31日前
19	天津市	河东区	中国石化销售有限公司天津石油分公司河东中北加油站	现场检查时,该加油站正常营业,年销售汽油大于5000吨,有4个加油机,汽油枪8把,油气回收装置已安装。存在问题:加油机油枪集气罩未紧扣加油口,导致油气不能有效回收。	立即整改,确保油气回收装置正常运行。	10月31日前
20	天津市	河东区	中国石化销售有限公司天津石油分公司河大桥道加油站	现场检查时,该加油站正常营业中,有4个加油机,汽油枪6把,柴油枪2把,油气回收装置已安装,并正常运行,现场检查核算2016年销售报表,发现该加油站销售汽油约6134吨,存在问题:1.该加油站年销售汽油量大于5000吨,符合安装油气回收在线监测条件,但当地未上报,未安装油气回收在线监测设备;2.现有1瓶车用尿素,且已过期;3.加油机油枪集气罩未紧扣加油口,导致油气不能有效回收。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行;正常运行油气回收装置,按要求销售车用尿素;正常运行油气回收装置。	10月31日前
21	天津市	河西区	中国石化销售有限公司天津石油分公司河西解放南路加油站	现场检查该加油站正常营业,有12个加油机,一次二次油气回收设施已安装,年销售量5000吨以上。存在问题:1.油枪集气罩与油箱口不密封,油气回收率低;2.未安装油气回收在线监测设备。	立即整改,确保油气回收装置正常运行;安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
22	天津市	河西区	中国石化销售有限公司天津石油分公司黑牛城道加油站	现场检查该加油站正常营业,有4个加油机,年销售汽油5000吨以上,一次二次油气回收设施已安装。存在问题:未安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
23	天津市	河西区	壳牌华北石油集团有限公司台儿庄路加油站	现场检查该加油站正常营业,有3个加油机,年销售量5000吨以上。一次二次油气回收设施已安装。存在问题:未安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
24	天津市	河西区	中国石化销售有限公司天津石油分公司利民道加油站	现场检查该加油站正常营业,有6个加油机,年销售汽油5000吨以上,一次二次油气回收设施已安装。存在问题:未安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
25	天津市	蓟州区	中国石化销售有限公司天津石油分公司蓟县南关加油站	现场检查时,该加油站正常营业中,现场检查核算2016年销售报表,发现该站年销售汽油约6341吨。存在问题:未安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
26	天津市	蓟州区	天津市蓟县中石油有限公司迎宾路加油站	现场检查时,该加油站正常营业中,销售汽油约5000吨,在当地上报安装油气回收在线监测设备的名单中。存在问题:未安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
27	天津市	蓟州区	中国石化销售有限公司天津石油分公司蓟县北环加油站	现场检查时,该加油站正常营业中,现场检查核算2016年销售报表,发现该站年销售汽油约5335吨。存在问题:未安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
28	天津市	蓟州区	中石化南阳(天津)成品油销售有限责任公司蓟县白马泉加油站	现场检查时,该加油站正常营业中,现场检查核算2016年销售报表,发现该站年销售汽油约5074吨。存在问题:未安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
29	天津市	蓟州区	天津市蓟县福千百货店	现场检查发现有小于1吨吨燃煤锅炉一台,未使用。不在当地上报的燃煤锅炉清单中。	严格按照《整改方案》对锅炉进行淘汰或改造。	10月31日前
30	天津市	津南区	天津华德金属制品有限公司	该企业被当地政府列入“散乱污”提升改造类。现场检查时,该公司在提升改造期间,有生产迹象。	本着先停后治的原则,列入提升整改类,限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日前
31	天津市	津南区	中国石化销售有限公司天津分公司唐庄加油站	该加油站被当地政府列为专项整改类,现场检查时该加油站正在营业,年销售汽油大于5000吨,有4个汽油加油机,已安装有油气回收装置并正常运转。存在问题:1.未按照《整改方案》要求在9月底之前安装油气回收在线监测设备;2.未销售车用尿素。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行;按要求销售车用尿素。	10月31日前
32	天津市	津南区	咸水沽加油站	该加油站年销售汽油大于5000吨,被当地政府列为专项整改类,经现场检查,该加油站已安装油气回收装置,已安装油气回收在线监测设备。存在问题:1.个别枪位油气回收装置不正常运行;2.油气回收在线监测平台显示点位未正常联网。	严格按照《整改方案》要求,保证油气回收装置正常运行;确保所有监测点位数据上传联网。	10月31日前
33	天津市	津南区	西大桥加油站	该加油站被当地政府列为专项整改类,现场检查时该加油站正在营业,年销售汽油大于5000吨,已安装有油气回收装置并正常运转。存在问题:未按照《整改方案》要求在9月底之前安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
34	天津市	津南区	中石化津南(天津)成品油销售有限公司津港高速双港停车区加油站	该加油站被当地政府列为专项整改类,现场检查时该加油站正在营业,年销售汽油大于5000吨,已安装有油气回收装置并正常运转。存在问题:未按照《整改方案》要求在9月底之前安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
35	天津市	津南区	大沽南路(污染源地址;港镇大沽南路南侧)	该加油站被当地政府列为专项整改类,现场检查时该加油站正在营业,年销售汽油大于5000吨,已安装有油气回收装置并正常运转。存在问题:未按照《整改方案》要求在9月底之前安装油气回收在线监测设备。	安装油气回收在线监测设施并保持正常运行。	10月31日前
36	天津市	津南区	吴文工贸有限公司	该公司主要生产纸筒贸易,现场检查时,该公司未生产,发现2吨吨锅炉在淘汰名单外,未拆除,烟道未切割。	严格按照《整改方案》对锅炉进行淘汰或改造。	10月31日前
37	天津市	津南区	天津煤科“聚源清洁能源科技有限公司	该企业为瓦楞纸生产企业,废纸造浆。现有65吨煤粉炉一台,已完成超低排放改造,烟气CEMS在2017年6月通过环保局仪器验收备案。存在问题:1.烟气CEMS处于不正常运行状态。空气监测已变色,设备处于无人运维状态,无任何运维记录,只在2017年5月仪器验收比对监测时进行过一次人工校准;2.烟尘实测在29mg/L左右,超过超低排放规定的10mg/L的限值;3.粉尘仪尾气返回气循环。	1.加强烟气在线监测设备的运维管理,确保CEMS正常运行;2.企业应加强治污设施的运行管理,确保污染物达标排放。	10月31日前
38	天津市	静海区	天津石油北环石油销售有限责任公司静海安福加油站	该油站有6个加油机,10把汽油加油枪,2把柴油加油枪,油气回收设施已安装,设施运行正常。存在问题:加油枪集气罩与油箱口不密封,油气回收在线监测设备已安装,未运行。	要求正常运行油气回收在线监测设备。	10月31日前
39	天津市	宁河区	天津市津亨煤炭有限公司	经现场检查,该公司正在经营。存在问题:露天堆放煤炭无覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设防风抑尘网,并早取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	11月15日前
40	天津市	宁河区	滨玉公路丰台镇段施工工地	现场检查时,该段公路工地正在施工。存在问题:1.裸土堆未覆盖;2.未进行湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求。	10月31日前
41	天津市	武清区	中国石化销售有限公司天津石油分公司武清区杨村第一加油站	现场检查该加油站有6个加油机,4把柴油枪,12把汽油枪。油气回收已安装,使用中油枪集气罩与油箱口不密封,油气不能完全回收。	立即整改,确保油气回收装置正常运行。	10月31日前
42	天津市	西青区	天津市艾福五金商贸有限公司	现场检查发现有小于1吨吨燃煤锅炉一台,未使用。不在当地环保部门上报的燃煤锅炉清单中。	严格按照《整改方案》对锅炉进行淘汰或改造。	10月31日前
43	天津市	西青区	天津市艺易紧固件有限公司	现场检查发现有小于1吨吨燃煤锅炉一台,未使用。不在当地环保部门上报的燃煤锅炉清单中。	严格按照《整改方案》对锅炉进行淘汰或改造。	10月31日前
44	天津市	西青区	颐和通酒水销售中心	现场检查发现有小于1吨吨家用燃煤采暖炉一台,未使用。不在当地环保部门上报的燃煤锅炉清单中。	严格按照《整改方案》对锅炉进行淘汰或改造。	10月31日前
45	天津市	西青区	天津港保税区源鹏食品配料有限公司	该公司已被当地政府列入“散乱污”搬迁改造类名单。存在问题:1.无环保手续;2.现场有生产痕迹,生产车间有较大异味;3.发现有小于1吨吨家用燃煤采暖炉一台,未使用,不在当地环保部门上报的燃煤锅炉清单中。	本着先停后治的原则,列入提升整改类,限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产;严格按照《整改方案》要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日前
46	天津市	西青区	天津汽车配件有限公司	该公司已被当地政府列入“散乱污”提升改造类名单。存在问题:发现有小于1吨吨家用燃煤采暖炉一台,未使用,不在当地环保部门上报的燃煤锅炉清单中。	严格按照《整改方案》对锅炉进行淘汰或改造。	10月31日前
47	天津市	西青区	天津三信嘉和科技发展有限公司	该公司已被当地政府列入“散乱污”改造类名单。存在问题:1.无环保手续;2.现场有生产痕迹,未落实“先停后治”要求。	本着先停后治的原则,列入提升整改类,限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日前
48	天津市	西青区	李成志家具厂	该企业已被地方政府列入“散乱污”取除名单中,现场检查时该企业未完全落实“两断三清”措施,现场未断电,原材料、产品、设备未清除。	对列入淘汰类的按照“两断三清”标准关停取缔。	10月31日前
49	天津市	西青区	天津市泰鑫伟业有限公司	该企业已被地方政府列入“散乱污”取除名单中。存在问题:1.厂房北侧外有小于1吨吨采暖锅炉,未使用,不在当地环保部门上报的燃煤锅炉清单中;2.锅炉旁有大吨吨用煤堆。	严格按照《整改方案》对锅炉进行淘汰或改造。	10月31日前
50	天津市	西青区	天津市正信化纤制品厂	存在问题:有3台小于1吨吨燃煤锅炉,未使用,不在当地环保部门上报的燃煤锅炉清单中。	严格按照《整改方案》对锅炉进行淘汰或改造。	10月31日前
51	天津市	西青区	中石化天津松江油品销售有限公司解放南路加油站	现场检查该加油站正常营业,有4个加油机,14把汽油枪,2把柴油枪,一次二次油气回收设施已安装,设施运行正常,年销售量5000吨以上。存在问题:油枪集气罩与油箱口不密封。	立即整改,确保油气回收装置正常运行。	10月31日前