

(上接第6版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
17	D2TJ202008310025	南开区西湖道万维花园小区1号楼底商“姥爷小厨深夜食堂”从2018年开始每天全天营业尤其其夜间经营烧烤,噪声污染和油烟异味污染严重,影响周边居民无法正常生活。	南开区	大气噪音	经查,反映问题情况部分属实。“天津市南开区姥爷小厨深夜食堂”已安装油烟净化设备,且已对该设备及排烟管道进行隔音降噪处理。对于油烟异味问题,该单位已于8月3日进行设备清洗,8月5日聘请第三方检测公司对其油烟净化设备的油烟排放情况进行检测,结果达标。对于噪声问题,经监测,昼间噪声排放达标;该单位的一处鱼缸设备全天24小时不定时启动,夜间启动时噪声明显,执法人员已要求该单位立即整改,于9月4日整改完毕。	部分属实	对于夜间噪声问题,待该单位整改完毕后,南开区将对其夜间噪声排放情况进行监测,届时将视监测结果依法进行处理。	阶段性办结	
18	D2TJ202008310055	河东区六纬路万达广场1676—1678号“爱友家宠物医院有限公司”医疗废水没有按照环保验收的要求进行处理,院内宠物噪声扰民、医疗垃圾也未在国家官网进行申报,怀疑没有环评手续。	河东区	水噪音土壤	经查,反映问题情况不属实。该点位未发现“爱友家宠物医院有限公司”,该地址现为房地产中介公司。	不属实	经排查,该地址未发现“爱友家宠物医院有限公司”,但在六纬路万达广场1706—1708号发现有一家宠物医院。经查,该宠物医院名称为“天津美联众合动物医院有限公司河东分公司”,该单位于2020年4月正式营业。目前,该单位正在办理建设项目环境影响报告表。现场医疗废物间未张贴医疗废物及危险废物警示标志。现场有一台小型废水处理设备(加药机),检查时,未开启。针对以上的问题,河东区生态环境局对该商户下达了《涉嫌环境违法行为告知书》,要求该单位认真落实环境保护主体责任,积极配合做好相关调查询问工作,并立即对存在的问题进行整改。	已办结	
19	D2TJ202008310056	河东区一号桥金地紫云庭小区的住户反映,2019年5月份小区附近开始建设血透中心,后门在小区内,与社区内幼儿园共用绿地。大门与小区大门距离20米左右,影响社区车辆出入,有交叉感染隐患,也会产生医疗废弃物污染。而且建设未取得大部分社区住户同意,2019年反映暂停开业但是2020年8月18日—25日卫健委在社区公告栏张贴公示信息,公示了要开业的信息。业主均不认可建设血透中心,望处理。	河东区	土壤	经调查,反映问题部分属实。该单位营业执照名称为“天津诺伊城第一血液透析中心有限公司”,地址为紫云广场3号楼3—5层。该项目于2019年计划筹建,部分手续尚未办理,项目目前正在审批中。现场检查时,该项目未开业。该单位已办理建设项目环境影响登记表,登记表内已列明废气、废水、固废、噪声等污染防治措施。	部分属实	根据相关要求,市卫健委近期将聘请第三方对该项目机构设置实施综合风险评估,并严格按照法律法规履行审批程序,待该机构全部合法、合规、达标后,再依法依规进行审批许可。目前,河东区生态环境局执法人员已主动上手,提前在项目的筹备阶段就已经开始对该单位设备备案内容进行逐项严格核查,主要是对单位的医疗废物、废水等污染防治措施落实情况进行了严格检查,如不符合相关环保要求,将依法依规严肃处理。	已办结	
20	D2TJ202008310058	河东区常州道益寿里20号楼1门旁的小二楼,用角铁打造外墙支架当做自家走廊使用,属于私搭乱盖,二楼全部改造成群租房,租给外地打工者,市民多次向街道反映未果,望相关部门核实处理。	河东区	其他污染	经查,反映问题情况属实。	属实	河东区属地街道工作人员联系了相关房主,房主提供了相关房屋的产权证证明,但外墙支架并没有提供相关资料。该外墙支架为供二楼居住人员出行使用,且为唯一出行途径,拆除后二楼居住人员将面临无法出行的问题。鉴于此情况,属地街道已向区规划部门致函,以确认该外墙支架是否具有相应的建筑许可。若规划确认无审批手续,属地街道一方面将与该处房主商讨解决二楼居住人员出行的其他方案,另一方面,严格按照法定程序要求依法对该房主履行相关法律程序。待程序履行完毕后,将于七个工作日内依法予以拆除。	阶段性办结	
21	D2TJ202009020061	河东区津塘路以南,雪莲南路以东,詹安里北院37号楼38号楼对面“造纸五厂”工程,从3月19日开始每天24小时施工噪声严重,工程渣土不苫盖扬尘污染严重。	河东区	噪音大气	经查,反映问题情况属实。该点位施工项目名称为“津塘路造纸五厂项目”,该项目办理了相应的夜间施工审批手续(夜间施工项目内容:混凝土浇筑)、工程渣土运输路线核准单并于7月23日再次办理工程渣土运输路线核准单。	属实	检查发现,现场工程渣土进行了苫盖,并采取了雾炮喷淋降尘措施。因该项目存在渣土装运土石方施工未办理夜间施工审批手续的问题,河东区职能部门已进行了立案。针对噪声污染问题,河东区生态环境局曾于8月6日对该点位进行了夜间噪声监测,监测结果为超标。9月2日对该点位进行夜间检查,未发现施工行为。9月3日昼间进行了噪声监测,监测结果达标。针对噪声超标问题,河东区生态环境局对该项目施工单位下达了《关于加强场内施工管理的通知》,严禁违法夜间施工,并要求施工单位落实污染防治措施。施工单位现已制定细化的噪声及扬尘防治方案。下一步河东区生态环境局将加强对该项目的监管力度,若发现问题则及时进行处理。	已办结	
22	D2TJ202009020062	河东区津塘路以南,雪莲南路以东,詹安里北院37号楼38号楼对面“造纸五厂”工程,从3月19日开始每天24小时施工噪声严重,工程渣土不苫盖扬尘污染严重。	河东区	噪音大气	经查,反映问题情况属实。该点位施工项目名称为“津塘路造纸五厂项目”,该项目办理了相应的夜间施工审批手续(夜间施工项目内容:混凝土浇筑)、工程渣土运输路线核准单并于7月23日再次办理工程渣土运输路线核准单。	属实	检查发现,现场工程渣土进行了苫盖,并采取了雾炮喷淋降尘措施。因该项目存在渣土装运土石方施工未办理夜间施工审批手续的问题,河东区职能部门已进行了立案。针对噪声污染问题,河东区生态环境局曾于8月6日对该点位进行了夜间噪声监测,监测结果为超标。9月2日对该点位进行夜间检查,未发现施工行为。9月3日昼间进行了噪声监测,监测结果达标。针对噪声超标问题,河东区生态环境局对该项目施工单位下达了《关于加强场内施工管理的通知》,严禁违法夜间施工,并要求施工单位落实污染防治措施。施工单位现已制定细化的噪声及扬尘防治方案。下一步河东区生态环境局将加强对该项目的监管力度,若发现问题则及时进行处理。	已办结	
23	D2TJ202009020063	河东区鲁滨西里29号楼附近,挨着小区35米位置一墙之隔建筑工地上施工扰民(原造纸五厂位置,一福园小区,天津房地产),从3月份月份开始施工噪声扰民24小时施工,周围小区楼体震动强烈,多次反映未果。没有夜间施工证明,只有夜间运输渣土证明(30天证明)。运输渣土不苫盖,扬尘污染严重。河东区环保局处罚过但是扰民情况依旧存在。	河东区	噪音大气	经查,反映问题情况属实。该点位施工项目名称为“津塘路造纸五厂项目”,该项目办理了相应的夜间施工审批手续(夜间施工项目内容:混凝土浇筑)、工程渣土运输路线核准单并于7月23日再次办理工程渣土运输路线核准单。	属实	检查发现,现场工程渣土进行了苫盖,并采取了雾炮喷淋降尘措施。因该项目存在渣土装运土石方施工未办理夜间施工审批手续的问题,河东区职能部门已进行了立案。针对噪声污染问题,河东区生态环境局曾于8月6日对该点位进行了夜间噪声监测,监测结果为超标。9月2日对该点位进行夜间检查,未发现施工行为。9月3日昼间进行了噪声监测,监测结果达标。针对噪声超标问题,河东区生态环境局对该项目施工单位下达了《关于加强场内施工管理的通知》,严禁违法夜间施工,并要求施工单位落实污染防治措施。施工单位现已制定细化的噪声及扬尘防治方案。下一步河东区生态环境局将加强对该项目的监管力度,若发现问题则及时进行处理。	已办结	
24	D2TJ202008310068	和平区睦南道44号是临海大院,为国家重点保护百年小洋楼,属于4A景区。后院居民多年前陆续盖了六七间违章建筑,导致污水井占压了排水通道,全楼排水不畅。后居民在前院挖了大粪坑用于排放污水,影响景区和环保,之前被填埋过,但8月14日又要开始挖粪坑,市民希望能够解决全楼排水问题。	和平区	水	针对违章建筑问题,经核查,反映问题部分属实。现场检查未发现新建在建违章,存在远年建筑物共10间,涉及两户居民。针对污水排放问题,经核查,反映问题属实。目前,社区网格员仍在积极调解院内邻里关系,争取解决睦南道42号院内管道新建问题。	部分属实	针对4间涉及违章建筑问题,此4间房屋为居民生活必需设施,拆除会影响居民基本生活,对所涉远年违章建筑不宜强制拆除。针对污水排放问题,确认无法从前院新建排污管道接入市政管网,只能在院内新增排污井接入42号院内的管道。目前,社区网格员仍在积极协调院内邻里关系,争取解决睦南道42号院内管道新建问题。同时抓紧协调邻里矛盾,排水施工立即进行。	未办结	
25	D2TJ202008310065	和平区陕西路148号(滨江道附近)“小燕炸串”商家违法在院墙上开窗经营炸串,没有油烟处理设备直接排放,已持续一个月,多次反映未果,异味扰民严重。	和平区	大气	经查,反映问题部分属实。调查中该商户现场出示了营业执照,注册名称为天津市和平区春森快餐店。该商户原经营麻辣烫,8月初安装油烟净化设施,增加经营炸串,在陕西路148号院墙私开窗口。	部分属实	由于该商户经营人身体状况不佳,无力进行晚间食品加工,承诺改变经营业态,仅制作米线、方便面等蒸煮类食品,停止经营炸串。9月1日上午,属地执法队对陕西路148号私开窗口进行封堵。下一步,属地街与区生态环境局将密切跟踪商户整改情况。	已办结	
26	D2TJ202009020014	和平区保安大街福厚里西里1号楼小区内,从三四年开始有大量居民在阳台上养鸽子,污染严重。	和平区	其他污染	经查,反映情况属实。福厚里西里1号楼现有饲养信鸽的住户4户。其中2户有信鸽协会证件,2户无信鸽协会证件。4户居民均在阳台上饲养信鸽,所建鸽棚符合“天津市信鸽协会文件”对设置鸽棚的相关要求。	属实	和平区属地执法人员现场对4户居民分别开具“责令限期改正通知书”“南市信鸽饲养规范提示单”。要求两户无证居民立即将信鸽处理。9月1日复查,两户无证居民已将信鸽移至室内,近期将信鸽处理,不再饲养。一户持证居民委托办事处9月2日上午将自家信鸽处理,不再饲养。另一户持证居民承诺严格按照“天津市信鸽协会文件”要求饲养信鸽,并签有承诺书,保证环境卫生,避免影响周边居民。9月3日14:30,南市街综合执法大队、庆有西里社区居委会、会同天津市信鸽协会管理人员到居民家检验鸽棚。经检验,该鸽棚符合天津市信鸽管理规定,符合饲养标准。下一步,对饲养信鸽的居民环境卫生等问题加强监管,发现问题,及时处理。	已办结	
27	D2TJ202008310105	河北区津湾广场德源里1号楼20米左右三层裙楼楼顶上有6组大型空调冷却塔(2019年建造),环评报告中无该设备,市民之前反映时,环保局告知开发商会在运营前加盖带顶棚的隔音设备,并于近期投入使用,但未按照要求进行安装。	河北区	噪音	经查,反映问题情况部分属实。河北区五马路德源二期德源中心“配建1”楼顶部安装了6组冷却塔。诺德中心已委托天津中瑞百奥环保工程技术有限公司对其冷却塔的隔音设施进行了设计和建造,现隔音设施正在建设中。	部分属实	河北区建立长效机制,持续跟踪检查。待空调冷却塔隔音设施完成,且噪声监测合格后方可投入运营。同时,在隔音设施施工过程中合理安排施工时间,最大限度减小施工对附近居民的影响。	已办结	
28	D2TJ202009020065	河北区天房天泰盛雅佳苑,正门的主路天翔路修了一半,已经快一年时间没有进展了,未修的路上摆放有土堆、工人活动房、垃圾。附近的白庙垃圾转运站,主管部门是河北区城管委的环卫局,每天3:00—5:00噪声污染严重。	河北区	土壤	经查,反映问题情况属实。目前天翔路按照规划道路施工处于工程收尾阶段;施工封闭区域内有散落垃圾、土堆和工人活动房;白庙转运站承担盛雅佳苑及周边居民区生活垃圾中转作业任务,因行业特点,作业时间为凌晨,在生活垃圾卸载转运作业中机械产生部分噪声。	属实	河北区盛雅佳苑小区门口的工人活动房已清理完毕;施工封闭区域内的建筑垃圾、土堆定于9月8日前清理完毕,并于10月底前完成配套道路施工,在施工过程中严格落实扬尘污染防治“六个百分之百”要求。已调整垃圾转运时间为早晨6:00后,属地街道保洁队进一步规范作业程序,尽量减小机械噪声,降低对周边居民的影响。	阶段性办结	
29	D2TJ202009020066	河北区天泰路盛雅佳苑小区正门外堆积建筑垃圾和生活垃圾;小区外有一个空地,之前规划为绿地,至今未实现,盛雅佳苑17号楼紧挨着一个垃圾中转站,距居民区较近,异味大,建议移位。	河北区	土壤大气	经查,反映问题情况部分属实。盛雅佳苑小区门口有一空地未绿化,正在进行土堆转运和平整场地。施工封闭区内散落建筑垃圾及生活垃圾;盛雅佳苑小区17、18号楼后侧紧挨着一个垃圾中转站,承担周边居民区生活垃圾中转作业任务,因夏季高温影响,生活垃圾转运作业中存在异味。	部分属实	建筑垃圾、土堆定于9月8日前清理完毕,并将盛雅佳苑小区门口场地平整完毕。空地绿化问题待道路施工完成并开通后实施绿化工作。河北区规划在杨桥大街建设新的垃圾转运站,目前正在施工,随着地项目竣工同步使用。杨桥大街垃圾转运站启用后,白庙转运站停止使用,白庙转运站停止使用前,规范作业程序,减小机械噪声,做到日产日清,站内外干净整洁;针对夏季异味情况,每日作业后及时喷洒除臭剂,消除异味,尽量减小对周边居民的影响。	阶段性办结	
30	D2TJ202009020067	河北区天泰路盛雅佳苑小区17、18号楼后侧紧挨着一个垃圾中转站,距居民区较近,每天凌晨2:00—5:00机器设备噪声扰民,且异味大,建议移位;天翔路整条道路两侧未绿化,土堆和杂草等影响市容;白庙公交站停靠汽车的便道道路破损,影响市容。	河北区	大气噪音	经查,反映问题情况部分属实。盛雅佳苑小区17、18号楼后侧白庙垃圾转运站,承担周边居民区生活垃圾中转作业任务,因行业特点,生活垃圾转运作业时间为凌晨,在生活垃圾卸载转运作业中机械产生部分噪声;同时,夏季高温影响,生活垃圾转运作业中存在异味。天翔路规划为城市次干路,施工处于工程收尾阶段,封闭区域内有土堆。目前正在完善路灯、交通设施,两侧人行道正在实施路灯、交通设施施工后的恢复工作。道路处于封闭状态,尚未对社会开放使用。白庙公交站停靠汽车的便道确有破损。	部分属实	河北区规划在杨桥大街建设新的垃圾转运站,目前主体正在施工,杨桥大街垃圾转运站启用后,白庙转运站停止使用。白庙转运站停止使用前,调整垃圾收运时间为早晨6:00。针对夏季异味情况,每日作业后及时喷洒除臭剂,消除异味,尽量减小对周边居民的影响。天翔路道路两侧人行道恢复施工过程中的土堆,杂草定于2020年9月8日清理完毕。下一步,将督促企业做好道路配套设施。对于反映的针对便道破损问题,定于9月5日维修完毕。	阶段性办结	
31	D2TJ202008310095	静海区团泊西里健康大道“南湖美丽洲”项目每天7:00—19:00施工,无降尘措施,扬尘污染严重。	静海区	噪音	经查,反映问题情况属实。“南湖美丽洲”为南湖美丽洲二期住宅项目,建设单位是天津南湖中宝投资有限公司。该项目于2020年8月份开始绿化配套设施施工,施工单位是天津市静海区董某某劳务服务有限公司。2020年8月31日实地检查时,发现该项目正在进行小区道路施工,现场存在裸露地面未苫盖、土方作业过程中未采取降尘措施的情况。	属实	静海区对相关责任单位未落实降尘措施问题,已责令其立即进行整改,并依法立案查处。2020年9月1日下午实地复查时,责任单位已完成裸露地面苫盖,并在土方作业过程中采取了喷淋等降尘抑尘措施。下一步,将举一反三,加强监督管理,加大对施工工地的检查力度,严格查处扬尘污染问题。	已办结	
32	D2TJ202009020095	静海区国兴团泊湖墅在鸟类保护区范围内,别墅等均被征收,但是高层至今没有通知拆除,希望明确后公告。	静海区	生态	经查,反映问题情况属实。	属实	经核查,静海区住建委依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《天津市国有土地上房屋征收与补偿规定》等相关规定,先后于2020年8月19日、8月26日在瑞城东苑小区出入口、公示栏等显著位置张贴了《房屋征收范围公告》,明确房屋征收范围,瑞城东苑的7栋高层(18号—24号)不在征收范围内。	已办结	
33	D2TJ202009020093	静海区国兴团泊湖墅东区在鸟类保护区范围内,别墅等均被征收,但是高层至今没有通知拆除,希望明确后公告。	静海区	生态	经查,反映问题情况属实。	属实	经核查,静海区住建委依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《天津市国有土地上房屋征收与补偿规定》等相关规定,先后于2020年8月19日、8月26日在瑞城东苑小区出入口、公示栏等显著位置张贴了《房屋征收范围公告》,明确房屋征收范围,瑞城东苑的7栋高层(18号—24号)不在征收范围内。	已办结	
34	D2TJ202008310090	静海区东方红路金易隆大药店旁东侧胡同空地地上,此地10年前拆迁但工程至今未完结,场地内存在大量工程废料和生活垃圾,污染严重;此药店西侧静海商城附近杂草丛生,有少量生活垃圾,大约四五年无人清理,污染严重。	静海区	土壤	经查,反映问题情况属实。“金易隆大药店东侧胡同”“静海商城”区域位于静海城区,周边均为居民区,于2011年列入拆迁改造范围,实施单位是天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司(以下简称“城投公司”)。拆迁过程中,城投公司组织拆除了静海商城经营大厅,并设置了围挡;拆除了金易隆大药店东侧胡同20户民宅并对居民进行了统一安置,但剩余8户居民对拆迁补偿要求过高,以致拆迁工作难以持续推进。2020年8月31日实地检查时,发现金易隆大药店东侧胡同内有3堆建筑垃圾且已长满杂草,周边堆存较多生活垃圾;静海商城区域内堆存较多建筑垃圾、生活垃圾,已长满杂草。	属实	针对金易隆大药店东侧胡同和静海商城区域内堆存建筑垃圾、生活垃圾问题,静海区已责成城投公司在不影响周边居民正常生活、严格落实防尘降尘措施的前提下,立即清运垃圾、清理杂草,于2020年9月5日日前完成。下一步,城投公司将加强对已拆迁区域的常态化管理,做好垃圾、杂草等清理工作;静海区属地将加大宣传力度,进一步提高群众环境卫生保护意识,引导群众自觉维护好生活环境,同时加强环卫保洁长效管理,加大巡查检查力度,发现垃圾立即组织清理,严格依法查处乱倒垃圾行为,不断改善人居环境。	已办结	
35	D2TJ202009020085	静海区团泊新城瑞城东苑在鸟类保护区范围内,别墅等均被征收,但是高层(约7栋)至今没有通知拆除,希望明确后公告。	静海区	生态	经查,反映问题情况属实。	属实	经核查,静海区住建委依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《天津市国有土地上房屋征收与补偿规定》等相关规定,先后于2020年8月19日、8月26日在瑞城东苑小区出入口、公示栏等显著位置张贴了《房屋征收范围公告》,明确房屋征收范围,瑞城东苑的7栋高层(18号—24号)不在征收范围内。	已办结	