

中央生态环境保护督察组转办群众信访举报件办理情况

坚决扛起“生态优先 绿色发展”政治责任

中央生态环保督察在天津

专门值班电话:022-23109095
 专门邮政信箱:天津市第A01226号
 受理举报电话时间:每天8:00—20:00

本报讯 截至2020年9月9日12时,天津市收到中央生态环境保护督察组转办群众信访举报件10批共计604件,已全部向各区、各有关单位转办。第二批9月1日转办的47件群众信访举报件已全部反馈,现将第二批信访举报问题办理情况向社会公开。按照督察组关于“对一时无法办结的信访举报问题持续调度”的有关要求,第一批转办群众信访举报件中暂未办结的个别信访件,我们始终坚持以依法依规,合理确定配套整改方案,积极稳妥、实事求是地推进问题整改。目前,第一批3件“未办结”信访件均已阶段办结。

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第2批 2020年9月1日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2TJ202008310044	蓟州区渔阳镇育才里正门前的小路地面没有硬化,扬尘污染严重,希望能尽快进行修整。	蓟州区	大气	经查,反映问题属实。	属实	责任单位当日调动人力和机械车辆对该区域进行路面平整和碎石铺装,并加大洒水频次,避免出现扬尘污染,现已整改完毕。该路段为盘龙路,已列入城区提升改造工程。下一步,责任单位将积极对接属地镇政府和相关单位推动拆迁扫尾工作,预计于2021年10月前完成盘龙路提升改造。	阶段办结	
2	D2TJ202009020019	宝坻区牛家牌镇赵家牌村完成旱厕改造,在村东西头两侧分别设有净化池,距离最近住户不到10米,异味污染。	宝坻区	大气	经查,群众反映的净化池实为两座村级污水处理站,目前两座污水处理站处于设备调试阶段,责任企业为内蒙古亿利市政工程有限公司。现场检查过程中,无明显异味。	不属实	牛家牌镇赵家牌村污水处理站由内蒙古亿利市政工程有限公司于2019年12月份完成主体施工,于2020年6月份开始设备调试,现场检查未发现异味污染问题。宝坻区水务局已督促责任企业抓紧调试,使污水处理站尽快投入运行。	已办结	
3	D2TJ202009020015	1.西青区香泽道(水西公园配套道路)一侧因高压线施工导致道路扬尘污染;2.西青区陈塘铁路两侧(芥园西道至雅安桥路段)、雅安桥下、密云一支路地道两侧桥旁位置存在道路扬尘、生活垃圾等污染问题;3.西青区天津广播影视职业学院兴宁路对面有一条无名道路,与陈塘铁路之间是土路,有扬尘污染;4.西青区水西公园西北角香雅道与外环西路辅路交口(西苑别墅旁)陈台子河两岸有大量废弃杂物;5.西青区保山西道与保泽西道之间的凤聚路有道路扬尘;6.西青区天津师范大学西门与工一号路之间的废弃河道有污水异味问题;7.西青区天津理工大学南门外有大面积土山,存在扬尘问题;8.西青区南运河(外环线以内段)北岸至大下庄范围内道路是土路(包括李家园、小稍直口村),存在扬尘问题。	西青区	大气 土壤	1.群众反映的西青区香泽道(水西公园配套道路)一侧高压线施工点位系水西公园配套项目,建设单位为天津市环境建设投资有限公司,目前正处于施工阶段。现场检查时,施工场地局部裸土未苫盖,局部道路尘土未清理,确存在扬尘问题。 2.群众反映的陈塘支线西侧(芥园西道至雅安桥)属于西青区管辖范围,其中芥园西道至密云一支路区域有一条水泥、柏油小道,因下雨车辆带泥,造成部分区域有扬尘现象,铁路西侧有居民乱扔垃圾现象;密云一支路至雅安桥区域无道路,沿线存在杂草,靠近居民小区附近有周边居民丢弃的垃圾袋,群众反映的雅安桥下点位经调查发现堆物问题,无生活垃圾,群众反映的密云一支路地道以西属于西青区管辖范围,南侧桥旁位置有杂草和干树枝,无生活垃圾。 3.群众反映的西青区天津广播影视职业学院兴宁路对面无名道路,目前未硬化,现场检查未发现扬尘问题。 4.群众反映的西青区水西公园西北角香雅道与外环西路辅路交口(西苑别墅旁)陈台子河两岸区域为水西公园配套项目,建设单位为天津市环境建设投资有限公司。经会同环投公司人员进行现场检查,河道周边已部分完成绿化工作,未绿化区域长满野草,未发现废弃杂物,但现场放置了一些水泥管道。 5.群众反映的西青区保山西道与保泽西道之间的凤聚路部分已硬化,北侧道路存在部分裸露,确存在扬尘问题。 6.群众反映的天津师范大学西门与工一号路之间的废弃河道,位于师范大学西门两侧,沟渠合计长度约400米。该沟渠所在地块位于大学城征地区域内,现场检查时稍有异味。 7.群众反映的天津理工大学南门外确有较大面积土堆,但目前已被绿植覆盖,未发现扬尘问题。 8.群众反映的西青区南运河(外环线以内段)北岸至大下庄范围内道路是土路(包括李家园、小稍直口村)位于大下庄监狱南、运河北侧,位于外环线以内,不在全市道路规划范围之内,但为方便群众生活及周边居民日常出行,该路段暂时予以保留,现场检查未发现扬尘问题。	部分属实	针对群众反映问题,西青区已立即责成相关责任单位采取了整改措施。具体情况如下: 1.针对香泽道(水西公园配套道路)一侧高压线施工扬尘问题,立即对项目单位下达了整改通知单,并对项目三方责任人进行了约谈,该项目已对裸土采取苫盖措施,并对道路尘土进行了清理,目前已整改完毕。 2.针对陈塘支线西侧(芥园西道至雅安桥)、雅安桥下、密云一支路地道以西桥旁扬尘、垃圾问题,立即组织对垃圾、堆物进行了清理,下一步将加大沿线清扫保洁力度,确保干净整洁。同时,陈塘支线东侧、密云一支路地道以东属于南开管辖范围,对此已协调南开采取整改措施。 3.针对群众反映的西青区天津广播影视职业学院兴宁路对面无名道路扬尘问题,已安排作业车辆开展洒水作业,对路面扬尘进行管控,同时将于近期对该处土路进行硬化。下一步将切实做好清扫保洁工作,管控好过往车辆,落实好扬尘防控各项措施,严防扬尘污染。 4.针对群众反映的西青区水西公园西北角香雅道与外环西路辅路交口(西苑别墅旁)陈台子河两岸区域杂物问题,会同环投公司加大巡查监管力度,发现堆放废弃杂物现象,将立即采取整改措施,确保整改到位。 5.针对群众反映的西青区保山西道与保泽西道之间的凤聚路扬尘问题,已对硬化道路进行了打扫清洗,并对北侧道路裸露部分进行平整处理,并采取苫盖措施,目前已整改完毕。 6.针对群众反映的天津师范大学西门与工一号路之间的废弃河道异味问题。已采取措施进行了治理,目前状况已得到有效改善。下一步将会同师范大学对该沟渠进行清理填土,并进行绿化,美化周边环境。 7.针对群众反映的天津理工大学南门外土堆问题,将进一步加大对该点位及周边区域的巡查监管力度,发现问题及时清理,坚决防止扬尘污染。 8.针对群众反映的西青区南运河(外环线以内段)北岸至大下庄范围内道路是土路(包括李家园、小稍直口村)扬尘问题,已加大对该道路洒水降尘作业频次,下一步将切实做好清扫保洁工作,落实好扬尘防控各项措施,严防扬尘污染。 下一步,西青区将进一步加大对上述问题的日常巡查监管力度,发现问题及时采取整改措施,努力为周边群众营造良好的居住生活环境。	已办结	
4	D2TJ202008310073	西青区津滨公路五矿榕园锦程嘉苑小区附近秀川路经常性堵车,机动车尾气污染严重。建议该小区附近增设轨道交通。	西青区	大气 噪音	经查,反映问题情况属实。群众反映的津滨公路五矿榕园锦程嘉苑小区附近秀川路,由于周边住宅小区数量多、靠近大学城且路边有公交车总站一处,道路通行车流量较大,特别是早晚高峰时段车辆明显增多,造成该路口道路压力加大,堵车情况时有发生。	属实	针对群众反映问题,西青区已在该处道路早晚高峰时段增派警力加强车辆疏导,确保交通顺畅。同时,积极推动外环线津滨公路跨路立交桥后续建设,规划地铁13号线、15号线将从周边途经。未来建成后,秀川路交通压力将得到有效缓解。	已办结	
5	D2TJ202008310057	河东区七纬路开深里2号楼底商“宋香居”每天18:00—22:00经营室内烧烤,并将烧烤炉子放置在违章房屋内,油烟异味污染严重。	河东区	大气	经查,反映问题部分属实。群众反映的“宋香居”位于大庄街七纬路40号开深里2号楼2门103。该餐馆已办理营业执照,于今年6月下旬开始经营。	部分属实	针对反映的油烟异味问题:经油烟检测结果符合地方排放标准,异味检测结果符合国家排放标准;针对违建问题,属地街道目前已向市规划资源局发函请求认定,如接回函后确属违建,属地街道将依法履行程序实施拆除。预计于2021年9月30日前完成。	阶段办结	
6	D2TJ202008310062	河东区龙潭路与和睦西道交口和睦西里小区5号楼11门与互助道小学之间一个15米高的移动发射塔,目前处于调试状态,市民怀疑有辐射污染。	河东区	辐射	经查,该基站尚未投入使用,反映内容部分属实。	部分属实	经查,该基站属于铁塔公司,该项目环境影响登记表已经完成备案。目前,该基站尚未使用。河东区职能部门执法人员已要求铁塔公司在该基站投入使用后十五日内提交辐射检测报告。如符合国家标准,相关部门将进一步加大宣传引导;如超标,执法部门将依法查处。预计于2020年11月15日前完成。	阶段办结	
7	D2TJ202008310064	河东区红星路与古田路交口古田楼7号楼右侧有一大型露天垃圾场,存在异味扰民、道路扬尘、垃圾运输车辆噪声等污染问题。	河东区	大气 噪音	经查,反映问题情况属实。该点位为河东区建筑垃圾临时中转站,目前暂时封闭,内部正在进行整改;此道路因车辆碾轧,路面情况较差。	属实	属地街道与河东区城管委执法人员责成该站立即整改。目前该站暂时封闭,内部正在进行整改,河东区城管委已于9月3日进场对道路进行养护,现已整改完毕。	已办结	
8	D2TJ202009020058	1.河东区古田路与红星路交口荣家家具广场旁边的空地,2年前被私自圈地建设停车场停放大型工程车,轧坏道路;2.停车场后面(原通锋厂)空地被圈占填埋生活垃圾,异味严重。	河东区	土壤 大气	经查,反映问题情况部分属实。该点位为河东区建筑垃圾临时中转站,目前暂时封闭,内部正在整改中;此道路因卸地大车碾轧,路面情况较差。“空地被圈占填埋生活垃圾,异味严重”问题,经核查该处垃圾是建筑垃圾,不属于生活垃圾,不存在异味问题。	部分属实	属地街道与河东区城管委执法人员责成该站立即整改。目前该站暂时封闭,内部正在进行整改,河东区城管委已于9月3日进场对道路进行养护,现已整改完毕。	已办结	
9	D2TJ202008310112	河西区利民道爱国北里小区37—43门后侧变电站旁绿色铁皮房屋内有一家卖菜商户,该商户每天凌晨2:00左右卸货,5:00左右经营,存在噪声扰民情况。	河西区	噪音	经核实,群众反映情况属实。	属实	9月1日下午2时,河西区属地市场监督管理所对该商户约谈,商户承诺调整卸货及经营时间,并签署了纸质承诺书。自9月2日起,属地街道严格夜间管控,监督该商户车辆不得于夜间进入该小区。属地综合执法大队将严格监管,加大巡查频次,以降低噪音,改善社区环境。	已办结	
10	D2TJ202009020071	河北区天泰路盛雅佳苑小区内正门口有一处土堆,未清理,未苫盖,扬尘污染严重。	河北区	大气	经查,反映问题情况属实。盛雅佳苑小区门口配套道路施工方为项目开发企业华博公司,目前正在进行土堆转运和平整场地。施工作业现场湿法作业不到位,苫盖不到位,有扬尘。	属实	河北区已责成华博公司全面整改,对施工区域进行全面苫盖并在临时占用道路上铺设土工布,增加雾炮车辆对施工区域不间断湿法作业。9月8日已将盛雅佳苑小区门口场地平整完毕,预计于10月底前完成配套道路施工作业。督促施工单位严格落实“六个百分之百”要求。	阶段办结	
11	D2TJ202009020091	静海区团泊湖云燕庄园别墅,2017年被规划为鸟类保护区,近期要被强拆,举报人对此不认可。	静海区	生态	经查,反映问题情况不属实。	不属实	经核查,云燕庄园别墅项目已列入团泊鸟类自然保护区生态修复工程,属于征收范围之内。	已办结	
12	D2TJ202009020070	静海区团泊湖墅瑞城东苑小区内,别墅区将要拆除,但高层未被拆除,市民想了解后期如何规划。	静海区	生态	经查,反映问题情况属实。	属实	经核查,瑞城东苑的7栋高层(18号—24号)住宅项目未列入团泊鸟类自然保护区生态修复工程,别墅征收拆除后,按项目规划实施复绿,并对7栋高层房屋按规划设计相关配套设施。	已办结	
13	D2TJ202008310027	南开区奥翔园1至3号楼距离中石油桥快速路较近,交通噪声污染严重。	南开区	噪音	经查,反映问题情况属实。南开区于9月1日对该点位进行噪声监测,昼间(即6时至22时)和夜间(即22时至次日凌晨6时)噪声排放均超过国家规定标准。	属实	针对群众举报问题,南开区将采取以下措施消除噪声问题:1.基本治理措施:进一步加强快速路管理,对重点路段采取限速、增设电子警察、增加人工控检、禁止鸣笛等措施。同时,通过视频监控系统对重点路段进行高密度视频巡查,及时发现货车违反禁令规定、超载等违法行为,并随时调派相关巡逻警力赶赴治理,提高管控效率。2.启动治理工程:针对重点信访路段加装隔音屏进行可行性研究。在符合安装条件的部分重点路段加装隔音屏,目前试点点位正在进行招投标,预计10月底前完成安装,达到群众满意效果。	阶段办结	
14	D2TJ202009020022	和平区西安道与柳州路交口(原胸科医院)、营口道西开教堂旁(原妇产医院)有2个建筑工地持续一个多月夜间施工噪音扰民,未苫盖、未喷淋,存在扬尘污染。	和平区	噪音 大气	经查,反映问题情况部分属实。胸科医院项目自2020年8月25日开始夜间施工,已依法办理了夜间施工审批手续,经现场检查未发现噪声污染违法行为。在和平区住建委近期检查中,确实发现土方作业时裸露土问题,和平区住建委要求现场立即进行整改,下达书面整改通知单1份,对项目施工单位、监理单位进行约谈1次,下达行政处罚决定书1份(5万元)。天津市中心妇产医院原址扩建工程项目于2020年8月7日完成第二步土方开挖后,现场已基本停工,现正处于基坑维护阶段。该工地依法办理了夜间施工审批手续,属于合法施工。经现场检查,未发现噪声污染违法行为。和平区住建委近期多次检查,对个别点位苫盖不严问题已下发限期整改通知书,并督促项目及整改完成。	部分属实	1.胸科医院项目施工现场对作业部位苫盖,非作业部位地面采用混凝土进行硬化,运土车行走路线铺设钢板。现场配置了7台雾炮,土方作业时开启雾炮进行降尘。该项目已于2020年9月8日完成土方施工,夜间施工已停止。2.中心妇产医院项目现场临时道路已全部进行了硬化,裸土已全部进行苫盖,智能喷淋系统正常开启。上述两个问题预计2020年10月底前办结。	阶段办结	
15	D2TJ202008310066	1.和平区南京路与鞍山道交口电报大楼,楼顶安装了十七个发射支架和锅盖,举报人认为有电磁辐射。电报大楼南墙外有四个三层楼高的建筑物,其中有一个建筑物为厂房,内有大型排风扇和连接管道,全天噪声污染严重;有一个建筑物为食堂,屋顶架有两个大烟囱,存在噪声污染;有一个建筑物为变电站,附近有两个柴油机,每天8:00—18:00开启,噪声污染严重。2.举报人2019年上半年曾电话反映电报大楼铺设电缆过程中存在夜间施工噪声扰民问题,相关部门未能及时处理该问题并反馈。	和平区	辐射 噪音	经查,反映问题情况部分属实。电报大楼2019年上半年未有建设工程施工,5月份电报大楼南侧小里小区电力、自来水、燃气配套施工,2019年9月份已完工。	部分属实	针对电报大楼噪声扰民问题:2020年6月下旬,和平区生态环境局对该公司昼、夜间噪声进行监测,结果均达标。同时该公司已在发电机房墙壁、屋顶做了隔音降噪处理,在发电机排气管道加装了消音器,并将两台发电机调试改为每月同一天工作启动二十分钟。电磁辐射问题:根据相关检测结果,和平区生态环境局将依据检测结果进行下一步处理。预计于2020年9月底前完成。	阶段办结	