

(上接第10版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
19	D2TJ202009070017	武清区上马台镇莲台公墓西1公里处大概100亩地范围,2014年至2019年期间被镇政府掩埋生活垃圾和工业垃圾;武清区上马台工业园区金发路2号“天津新伟祥工业有限公司”,不定期排放工业废气。	武清区	土壤 大气	经查,反映问题情况部分属实。 1. 反映点位武清区上马台镇莲台公墓西1公里处大约100亩地范围于2014年至2018年曾作为生活垃圾临时存放点,暂时存放镇域内生活垃圾,于2018年8月委托天津雍鑫工程项目管理有限公司将存放的生活垃圾进行集中清运,运往武清区曹子里雍鑫生活垃圾处理厂进行处理,于2018年底清运完毕,并建设新的垃圾临时转运点投入使用。但经现场核查,发现部分地块存在垃圾清理不彻底的问题。 2. “天津新伟祥工业有限公司”位于武清区上马台镇工业区,主要经营汽车零部件生产制造业务,有粉尘产生的车间均建有配套的粉尘处理设施;有废气产生的车间建有配套的废气处理设施。现场检查时,该单位正在生产,污染防治设施同步运行。经对该单位排放的废气进行检测,结果达标。	部分属实	现已责成所在地政府立即开展地毯式排查,对清理不彻底点位,发现一处,清理一处,1个月内清理完成,清理完成后,对该地块进行环境评估工作,并根据评估情况,制定下一步整改方案。同时,加强巡查检查,发现问题及时处理。	阶段办结	
20	X2TJ202009070003	津南区八里台镇大唐盛世观雅庭院旁的长深高速公路上由于大型货车经常通行,噪声污染严重。	津南区	噪音	经查,反映问题情况属实。 经检测,该点位的噪声值超过国家标准。	属实	该小区环评批复时间晚于长深高速环评批复时间,按照有关规定,该点位噪声问题应由该小区建设单位负责。已组织相关部门召开研判会,协调解决在信访点位安装高速隔音设施问题。津南区将跟进协商结果,督促相关责任方于2021年12月31日前制定解决方案并同步实施。	阶段办结	
21	D2TJ202009070014	西青区张家窝镇保利罗兰公馆附近每天18:00后能闻到化工异味,京福支线与丰泽道交口处异味尤为严重。	西青区	大气	经查,反映问题情况属实。 西青区相关部门会同属地街镇对区域内11个重点小区及周边区域开展了昼夜不间断巡查,并对周边重点涉气企业废气排放进行了监测,监测结果均达标。9月10日排查中发现,蓝星石化有限公司天津石油化工有限公司正在对全厂设备进行拆除,拆除管线过程中有铁锈及沉积物撒漏,产生异味。	属实	该单位拆除作业已经阶段性完成。采取治理措施消除异味影响。目前正在对撒漏物质进行清理,预计9月30日完成。下一步,加强对该点位的巡查监管,规范企业行为,切实采取有效措施防止异味扰民,杜绝此类问题再次发生。	阶段办结	
22	D2TJ202009070030	津南区大唐盛世观雅庭院小区附近长深高速距离小区过近,车辆通行时噪声污染严重。	津南区	噪音	经查,反映问题情况属实。 经检测,该点位的噪声值超过国家标准。	属实	该小区环评批复时间晚于长深高速环评批复时间,按照有关规定,该点位噪声问题应由该小区建设单位负责。已组织相关部门召开研判会,协调解决在信访点位安装高速隔音设施问题。津南区将跟进协商结果,督促相关责任方于2021年12月31日前制定解决方案并同步实施。	阶段办结	
23	X2TJ202009070001	北辰区双口镇平安庄村西80亩集体农田,位于京福铁路东侧、京九铁路西侧,现被出租用于建煤厂和废品回收站,存在挖坑卖土、垃圾回填、破坏土地等污染环境等问题。	北辰区	土壤	经查,反映问题情况部分属实。 针对集体农田被出租建煤厂和废品回收站问题。经核实,反映地块实际占地70亩,土地性质为设施农业用地,于2008年左右由个人租用,该租户逐渐改变土地用途,建成用于散煤存储销售的煤场。于2017年取缔煤场,至今未反弹。该地块进驻两家废品回收站,无燃煤堆放,有两家废品回收站。 针对存在挖坑卖土、垃圾回填问题。经核实,该地块无坑塘,未发现挖坑卖土问题。已选取该地块5处点位,挖取0.5至2米深的土样,绝大部分为土壤,有少量碎石和煤灰,未发现垃圾。 针对破坏土地问题。经核查,该地块用地人刘某某擅自改变设施农业用途,涉嫌违法。2020年9月1日,已下达《行政处罚决定书》,责令其退还非法占用的土地并限期拆除地上建筑物和其他设施,恢复土地原状。	部分属实	针对两处废品回收站已清理完毕。针对破坏土地问题,将继续按照执法程序履行,如出现拒不履行处罚决定情况,待法定期限届满后将移送法院申请强制执行。下一步,将组织进行复耕绿化工作。	阶段办结	
24	D2TJ202009070024	宝坻区天宝工业园宝道18号“天津博克斯汽车配件制造有限公司”,每天白天加工,扬尘和异味污染严重。	宝坻区	大气	经查,反映问题情况不属实。 天津博克斯汽车配件制造有限公司建有大气污染防治设施,有异味产生的烘烤工序,自2020年8月初未进行生产;焊接工序正常生产,配套安装的布袋除尘器正在运行,车间内未发现扬尘及异味污染问题。对该公司布袋除尘器进行了监测,监测结果达标。经排查厂区未发现其他扬尘。	不属实	下一步,加大监管力度,如该企业喷涂等涉及异味工序恢复生产后,第一时间对其进行检测,发现问题依法处理。	已办结	
25	D2TJ202009070028	西青区张家窝镇第二石油化工厂宿舍,自来水浑浊有异物,水质为铁锈色。	西青区	水	经查,反映问题情况属实。 反映点位为蓝星清洗公司(二石化)内部宿舍华里,确存在自来水水质不好的问题。经排查,造成水质问题的主要原因,是该公司在组织实施下水管施工过程中,挖掘机作业不慎破坏了自来水供水管道,后施工人私自拼接,导致自来水出现杂质。	属实	已联系自来水集团西青分公司进行了现场抢修。目前抢修工作已全部完成。经现场化验,水质合格,目前已恢复正常供水。	已办结	
26	X2TJ202009070019	静海区唐官屯镇改造户厕2万多个,实际三分之一的户并未改造,钱款多用于购买洁具,上下水并未接通,拍照即领钱,管理单位并未现场验收,公厕及污水处理项目也有质量不合格问题。	静海区	其他污染	经查,反映问题情况部分属实。 1. 唐官屯镇自2019年开始实施农村户厕改造项目,目前已完成户厕改造8318座。按照《天津市农村厕所改造项目验收办法(试行)》有关规定,户厕验收工作先由村、镇两级进行全覆盖验收,再由区级随机抽查20%,村、镇、区三级验收合格并经市级备案检查后,拨付相关奖补资金。截至目前,已完成户厕验收2817座(2019年改造),实际发放户厕奖补资金1263座。唐官屯镇政府正在组织开展2020年户厕改造工作,有6个村由于正在实施污水管网和自来水管网改造工程,存在上下水未接通的情况,其中93户未接通下水,10户未接通上水,存在“下水并未接通上”问题。 反映“唐官屯镇改造户厕2万多个,实际三分之一的户并未改造”“钱款多用于购买洁具”“拍照即领钱”“管理单位并未现场验收”等问题情况不属实。 2. 反映的“公厕及污水处理项目”为农村公厕改造项目,农村生活污水处理设施建设,均已委托监理单位进行全程工程质量监督。在日常检查过程中发现唐官屯镇公厕改造项目存在部分内部设施损坏、个别化粪池硬化面损坏等问题,农村生活污水处理设施建设项目存在部分村管网恢复路面沉降塌陷、井盖破损等问题,目前已监督相关单位完成了问题整改。	部分属实	针对唐官屯镇部分户厕未接通上下水问题,将督促施工单位加快施工进度,监督其按照施工规范接通上下水,确保户厕正常使用。 下一步,加强日常检查,监督施工单位规范开展项目建设,督促监理单位强化工程质量监督。同时,严把验收关,工程质量不合格的,不予验收通过。	已办结	
27	D2TJ202009070013	1. 津南区小站镇后营路靠近米立方附近,每天不时有化工刺鼻异味,不清楚来源; 2. 旭日园菜市场东侧河沟内,河水呈黑色且有异味。	津南区	大气 水	经查,反映问题情况部分属实。 1. 点位周围1.5公里范围内属于居民区,没有工业企业。对该地域进行了异味排查,未发现刺鼻异味。 2. 旭日园菜市场东侧河沟为石柱子河。2020年9月10日对该河水水质抽样检测,检测结果符合国家标准。	部分属实	下一步,加强巡查力度,发现问题及时处理。	已办结	
28	D2TJ202009070025	1. 北辰区天穆镇天盈园公寓居民饮用水的水质不达标; 2. 小区东侧墙外一无名水泥搅拌站将大量生产残渣堆放在后门外;且后门外附近堆放大量生活垃圾。	北辰区	土壤 水	经查,反映问题情况部分属实。 1. 经查,在迁拆工业区企业过程中自来水管网被破坏,造成天盈园公寓居民用水为地下水。对该小区出厂水和末梢水分别采集水样,快速检测结果均符合标准。实验室检测正在进行中,预计于9月29日出具检测报告。 2. 经查,该处的水泥残渣为乾恒搅拌站所倾倒,该处的生活及建筑垃圾为附近居民所倒。	部分属实	1. 天盈园自来水改造工程,将于9月18日前确定施工主体,9月21日进场施工,10月21日完成,彻底解决住户用水问题。下一步,将根据实验室检测结果,依法依规处置,在完成自来水改造工程后,回填地下水井。 2. 已于9月11日清理完毕,空地已苫盖,并封堵天盈园公寓已废弃的东门,防止该公寓居民倾倒垃圾。	阶段办结	
29	X2TJ202009070013	西青区大寺镇南里八口村老村台位置土地被挖走后,被丢弃了大量生活垃圾。	西青区	土壤	经查,反映问题情况属实。 西青区大寺镇南里八口村老村台目前为平地,四周建有围墙,未发现挖土现象,现场确有生活垃圾堆存。	属实	立即对现场堆存的生活垃圾进行了清理,截至9月10日已全部清理完毕。 下一步,加大对该区域的巡查监管力度,发现问题及时处理。	已办结	
30	D2TJ202009070007	津南区咸水沽镇育才里小区1号楼底商“王冬冬饺子馆”和“福乐快餐”经营时油烟污染严重。	津南区	大气	经查,反映问题情况属实。 两家饭店均安装了油烟净化设备,但未对油烟设备及时清洗。	属实	已对两家饭店下达了责令改正通知书,两家饭店已对油烟净化设备进行了清洗保养,并委托第三方进行了油烟检测,结果符合餐饮业油烟排放标准。 下一步,加强巡查,如发现违法问题依法处理。	已办结	
31	D2TJ202009070003	津南区大孙庄翰文苑小区物业将生活垃圾填埋在小区南门的沟内,存在异味污染。	津南区	土壤 大气	经查,反映问题情况部分属实。 该小区南侧无沟渠,未发现垃圾填埋行为。反映点位为小区装修垃圾集中堆放点,不产生异味,堆放点设有围挡,且有车辆定期清运装修垃圾。现场核查该堆放点部分围挡有损坏情况。	部分属实	已下达责令限期改正通知书,目前该点位装修垃圾已被清理,并对清理后的裸露地面进行了苫盖,堆放点的围挡也已修理完毕,该问题已整改完毕。下一步,将加大对该点位的巡查力度,发现问题及时处理。	已办结	
32	X2TJ202009070006	1. 西青区大寺镇大任庄村天任里北院小区和大任庄梁涌寺之间的违建拆除后,堆放有大量废旧汽车。2. 西青区大寺镇大任庄天任里老旧小区存在废弃物随意堆放。	西青区	土壤	经查,反映问题情况属实。 1. 经核实,确有废旧汽车存放,为公安西青分局交警支队委托第三方租用大任庄村空地,存放的历年交通事故及扣留违法车辆。目前该处租期已到期,但双方因纠纷正在履行司法程序。 2. 小区内确存在堆放废弃物现象。	属实	1. 待法院判决后,将根据判决结果采取有针对性的治理措施,预计完成时间为2020年12月31日。在此之前将进一步加强管理,避免影响周边群众生活。 2. 针对群众反映问题,已对天任里小区内堆放的废弃物进行了清理,目前已清理完毕。	阶段办结	
33	X2TJ202009070011	1. 武清区大良镇田水铺村村干部毁村集体林地十几亩,用帮扶资金建成蔬菜大棚; 2. 武清区大良镇田水铺村集体的几百亩林地中间有一个小山一样的垃圾堆,一处耕地也被用作垃圾场存放垃圾。	武清区	土壤 生态	经查,反映问题情况部分属实。 1. 反映点位原为村委会2016年所种植桃树,因当年雨水较大造成桃树大部分未能成活,剩余桃树由村民移栽别处。2017年经有关部门共同商议后,经村民代表会共同研究决定在该地块建设采摘园(包括温室大棚1座、冷棚6座)。目前,该地块大棚内未种植任何作物。 2. 该村种植面积1700亩占全村耕地面积的80%,每到蔬菜茬时,大量的尾菜、作物秸秆及少量百姓倾倒的生活垃圾无法及时进行处理,临时存放至该场地。	部分属实	1. 目前,已组织对垃圾清运处理,清运完成后在该地块种植柳树,9月30日前完成全部整改工作。 2. 下一步将严格落实林地用地要求,进行设施园艺种植。	阶段办结	
34	X2TJ202009070014	1. 天津临港经济工业区天津新港船舶重工有限责任公司,港船舱室施工后剩余的油漆直接倒入海里,污染临港环境。2. 港船的危废在夜间12点之后偷运偷埋,且在运输中无遮盖,异味污染严重。3. 修船厂违规露天进行喷砂和喷漆作业。	滨海新区	大气 海洋 土壤	经查,反映问题情况部分属实。 1. 经沿企业码头岸线巡查,暂未发现废油漆倾倒痕迹,未发现油污或油漆漂浮物。该企业存在挥发性有机物原辅料台账和危险废物管理台账不全问题,以及部分危险废物与生活垃圾混存问题。 2. 该企业各类废旧物资处置时间为工作日8:30—16:00,其他特殊情况进出厂区需经企业武装保卫部门同意,企业夜间仅允许生活垃圾清运车辆凭《物品携出证》进出厂区。经调阅企业门禁监控系统近3个月视频资料核对,未发现危险废物运输车辆夜间运输行为。对企业厂区全面巡查,大部分地面已硬化,未硬化区域已由植被覆盖,未发现挖掘填埋迹象。危险废物在转移运输过程中,均系特定包装桶或容器存放,不涉及苫盖问题。对企业厂区恶臭采样监测,结果符合国家标准。 3. 该企业无露天喷砂、喷漆行为,未发现违规露天作业问题。目前该企业分段涂装工序,均为车间密闭作业并配备了废气处理设施。其涉及露天涂装作业的对象为大型非标件或船舶,该行为符合当前政策规定。对企业厂界无组织排放颗粒物及VOCs采样监测,结果符合国家标准。	部分属实	对该企业挥发性有机物原辅料台账不全、危险废物管理台账不全、危险废物混存问题,责令其立即整改并立案查处,预计于2020年12月15日前完成整改。下一步,将加大对企业危险废物及其他环保问题进行日常监管,发现问题依法处理。	阶段办结	
35	D2TJ202009070019	津南区绿水道海天菜市场,整体属于违章建筑,且占压河道,每天不定时向河道排放污水和丢弃生活垃圾,污染水质。	津南区	水 土壤	经查,反映问题情况部分属实。 海天菜市场建筑属于违章建筑,目前为满足周边群众基本生活需要,根据《津南区菜市场和农贸市场专项整治行动方案》的要求,对海天菜市场进行提升改造达到标准化菜市场要求,暂时进行保留。 菜市场朝向河道一侧无排污管道,临河墙面与窗户均为封闭状态,不存在向河道排放污水和丢弃生活垃圾的情况。菜市场产生污水排入市政排污管道,每日产生的垃圾在市場内定点存放,垃圾转运车每天定时清运市场内存放的垃圾。	部分属实	为满足周边群众基本生活需要,暂时对该市场进行保留,计划于2023年9月30日前完成该市场的拆除工作。下一步,加强海天菜市场附近河道的巡查,如发现违法行为及时进行处理。	阶段办结	
36	D2TJ202009070012	滨海新区贻成园小区北门有多家烧烤店,均每日18点以后经营,油烟污染严重。	滨海新区	大气	经查,反映问题情况部分属实。 该小区北门共有12家烧烤店,每日16点开始营业,12家店铺均已安装油烟净化设备,现场未发现明显油烟。要求12家店铺提供油烟检测报告,2家已提供合格的油烟检测报告,其余10家未能提供有效期内的油烟检测报告。	部分属实	已责令未提供有效期内油烟检测报告的10家店铺,于2020年9月18日前提供有效的油烟检测报告。待出具检测结果后,对检测结果超标的店铺,依法进行处罚。下一步,加强监管,发现问题及时处理。	阶段办结	
37	D2TJ202009070011	西青区精武镇S116津文线“小纪水泥砂石料厂”,外环西路和津涞交口桥下一无名水泥砂石料厂,均每天凌晨3点到22点加工,噪声和扬尘污染严重。	西青区	噪音 大气	经查,反映问题情况属实。 反映的“小纪水泥砂石料厂”位于西青区精武镇。该料场租赁个人厂房存放砂石料,主营砂石料销售。2019年开始经营,已办理建设项目环境影响备案。该料场石子等散装物料堆放在密闭厂房内,有三台装载机安装于厂房内用于装袋,在物料装卸和车辆行驶过程中有噪声产生。该单位周边无居民住宅,厂区内及进出厂区道路有扬尘产生。 反映的无名水泥砂石料厂名为天津市西青区泓宇旺个体建材经营部,主营砂石料销售,现场有砂石料存放,料堆已苫盖。已办理建设项目环境影响备案。该单位距离居民住宅较远,在物料装卸和车辆行驶过程中有噪声产生,厂区内及进出厂区道路有扬尘产生,车辆经过时地面有扬尘。	属实	已要求两个砂石料场加强管理,规范物料存放,严格进行苫盖,采取降低物料装卸高度,减慢车辆行驶速度等方式,减小噪声和扬尘产生,同时加强对厂区及道路清扫、洒水,防止扬尘污染。针对夜间噪声问题,两个砂石料场已承诺夜间停止作业。 下一步,加大对两个砂石料场的巡查检查力度,发现问题及时依法依规进行处理。	已办结	

(下转第12版)